

RASKAUSTESTI (U-hCG-O)

Raskaustestin luotettavuus on suurin, jos testin suorittamiseen käytetään aamuvirtsaa.

Näyte otetaan 7- 10 päivän kuluttua siitä, kun kuukautisten olisi pitänyt alkaa.

Näyteastiana voidaan käyttää ainoastaan puhdasta muoviastiaa, jonka voi noutaa lähimmästä laboratorion. Näyte säilyy **jääkaappilämpötilassa** (+ 4 °C) 48 tuntia.

Kirjoita näytepurkin päälle tarkoitettuun tarralappuun nimesi ja sosiaaliturvatunnuksesi. Merkitse myös se päivämäärä ja kellonaika, jolloin näytteenotto tapahtui. Kiinnitä lappu näytepurkin päälle.

Testin tulokset:

Raskaustesti positiivinen (+) = raskaana

Raskaus:

- toivottu ota yhteys omaan äitiysneuvolaasi
- ei toivottu varaa aika heti terveyskeskuslääkärille
- ei osaa sanoa ota yhteys omaan äitiysneuvolaasi tai varaa aika terveyskeskuslääkärille

Raskaustesti negatiivinen (-) = ei raskaana

Mikäli epäilet tuloksesta huolimatta olevasi raskaana, toimita uusi näyte noin viikon kuluttua laboratorioon. Toinen näyte on tärkeä, jos kysymyksessä mahdollinen ei toivottu raskaus.

Näytteen voi toimittaa laboratorioon:

Kaarinan pääterveysaseman laboratorio (puh. (02) 588 2250)

käyntiosoite: Voivalantie 5, 20780 Kaarina

ma-to 7.30–15.00 ja pe 7.30–13.30

Piikkiön terveysaseman laboratorio

käyntiosoite: Pontelanmäki 6, 21500 Piikkiö

ma-pe 8.00–11.00

Littoisten terveysaseman laboratorio

käyntiosoite: Luhakatu 1, 21660 Littoinen

ma-pe 8.00–10.00